

# Preisliste 2011

*Viskosimetrie  
Feuchtebestimmung  
Pipettentester*

*Laborwaagen*

*Industriewaagen  
Anzeigengeräte  
Zubehör*

# **Wägetechnik Koch**

**Beratung - Verkauf - Service**

Helga B. Koch & Günter Koch GbR, Dorfstraße 7, 94486 Osterhofen-Gergweis,  
Tel. 08547 - 914232, Fax 08547 - 914233  
<http://www.waegetechnik-koch.de>, [info@waegetechnik-koch.de](mailto:info@waegetechnik-koch.de)






# Inhalt

	Seite
<b>Feuchtigkeitsbestimmer &amp; Viskosimeter</b>	
MS-70	1
MX-50	1
MF-50	1
ML-50	1
Zubehör Feuchtigkeitsbestimmer	2
SV-1A	2
SV-10	2
SV-100	2
<b>Analysenwaagen</b>	
GH Serie	3
HR-i Serie	3
GR Serie	3
AD-4212PT	3
AD-1690	3
<b>Präzisionswaagen</b>	
FX-i Serie	4
FX-iWP Serie	4
FZ-i-EC Serie	4
FZ-iWP-EC Serie	4
GX Serie	5
GF Serie	5
GX-K Serie IP-65	6
GF-K Serie IP-65	6
GP Serie IP-65	7
AD4212A Wägesystem	7
<b>Kompaktwaagen</b>	
EK-i Serie	8
EW-i Serie	8
EJ Serie	9
<b>Digitalwaagen</b>	
SK-WP Serie Edelstahl	10
HL-WP Serie Edelstahl	10
SJ-HS Serie	10
HT Serie	11
HL-i "NINJA" Serie	11
HL Serie	11
<b>Zählwaagen</b>	
HC-i Serie	12
Signalleuchten	12
FC-i & FC-Si Serie	13




# Inhalt

<b>Plattformwagen &amp; IP65</b>	
FG Serie	14
FS-i Serie Edelstahl IP-65	14
HV-WP "TITAN" Serie Edelstahl	15
SB Plattformen	15
HV-KGL Serie	16
HV-KGV Serie	16
HW KGL Serie	16
HW KGV Serie	16
<b>Plattformwagen IP68 &amp; IP69K</b>	
SC Serie	17
SW Serie	17
SW Serie Kit	18
Große Plattform Systeme	19
<b>Anzeigegeräte</b>	
AD-4405	20
AD-4406	20
AD-4407 Edelstahl	20
4408A	20
AD-4532B	20
AD-4531A	21
AD-4532A	21
AD-4401	21
AD-4402	21
<b>Peripheriegeräte</b>	
AD-8121 Drucker	22
MCP Drucker	22
AD-1688 Data Logger	22
AD-8527 USB Adapter	22
AD-1681 Batteriepaket	22
AD-1682 transportable Stromversorgung	22
AD-1683 Anti Statik Lösung	22
AD-1653 Dichtebestimmungs Kit	22
AD-8920 Intelligente Zweitanzeige	22
AD-1032 Average weight terminal	22




## Gruppe MV Feuchtebestimmer & Viskosimeter

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<p><b>ML-50 Feuchtebestimmer</b> Standard RS232 &amp; WinCT Software</p> <p>bis zu 50g Probengewicht. 0.005g und 0.1% Auflösung Manuelle oder Automatische Bedienung 5 Applikationsspeicher 30 Datenspeicher</p>	φ85mm	ML-50	€ 1.785	48 x 40 x 36	12	8
	<p><b>MF-50 Feuchtebestimmer</b> Standard RS232 &amp; WinCT Software</p> <p>bis zu 50g Probengewicht. 0.002g und 0.05% Auflösung Manuelle oder Automatische Bedienung Testprobe inbegriffen 10 Applikationsspeicher 50 Datenspeicher</p>	φ85mm	MF-50	€ 1.910	48 x 40 x 36		8
	<p><b>MX-50 Feuchtebestimmer</b> Std RS232 &amp; Win CT Moisture S'ware</p> <p>bis zu 50g Probengewicht. 0.001g und 0.01% Auflösung Manuelle oder Automatische Bedienung Testprobe inbegriffen 20 Applikationsspeicher 100 Datenspeicher Seriellles Schnittstellenkabel inbegriffen</p>	φ85mm	MX-50	€ 2.195	48 x 40 x 36		
	<p><b>MS-70 Feuchtebestimmer</b> Std RS232 &amp; Win CT Moisture S'ware</p> <p>bis zu 70g Probengewicht. 0.0001g und 0.001% Auflösung Manuelle oder Automatische Bedienung Testprobe inbegriffen 20 Applikationsspeicher 100 Datenspeicher Seriellles Schnittstellenkabel inbegriffen</p>	φ85mm	MS-70	€ 3.750	48 x 40 x 36	12	8


## Gruppe MV Feuchtebestimmer & Viskosimeter

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)	
	<b>Zubehör Feuchtebestimmer</b>							
	Probenschalen (100 St.)		AX-30	€ 62				
	Probenschalen (100 St.)		AX-31	€ 114				
	Glasfaserfilter (100 St.)		AX-32-1	€ 75				
	Glasfaserfilter (100 St.)		AX-32-2	€ 45				
	Sodium Tartate Dihydrate (30g x 12St.)		AX-33	€ 110				
	Halogenlampe		AX-34	€ 72				
	Schalengriff (2 St.)		AX-35	€ 29				
	Pinzette (2 St.)		AX-36	€ 15				
	Probenspatel (2 St.)		AX-37	€ 22				
	Display Abdeckungen (5 St.)		AX-38	€ 62				
	Staubschutzhüllen		AX-39	€ 15				
	RS-232 Kabel (9-25 pin)		AX-40	€ 72				
	WinCT Moisture Software CD		AX-42	€ 285				
Temperature Kalibrator mit Kalibrierzertifikat (MX-50 & MS-70 nur)		AX-43	€ 575					
	<b>stabiler Transportkoffer</b>							
 	<b>SV Sine-wave Vibro Viskosimeter Std RS232 &amp; Win Visco Software ++Neue Technologie++ Einfache Bedienung! Viskosität in nur 15 Sekunden!</b>							
	SV-1A 0.3 - 1000 mPa.s		SV-1A	€ 7.750	64 x 46 x 43	29	10	
	SV-10 0.3 - 10,000 mPa.s		SV-10	€ 4.350	64 x 46 x 43	29	10	
	SV-100 1000 -100,000 mPa.s		SV-100	€ 4.350	64 x 46 x 43	29	10	
	<b>Zubehör</b>							
	60ml Kalibrierflüssigkeiten - versch. Viskositäten			<b>call A&amp;D</b>				
	35ml Probencontainer (10 St.)		AX-SV-33	€ 78				
	10ml Probencontainer (10 St.)		AX-SV-34	€ 78				
	13ml Quarzglascontainer		AX-SV-35	€ 372				
	Sensor Positionierhilfe		AX-SV-36	€ 155				
	Wasserbadcontainer		AX-SV-37	€ 232				
	Analoger Ausgang(0-1V)		AX-SV-42	€ 935				
	5m Verbindungskabel		AX-SV-43	€ 389				
Halter für 2ml Probengefäß, Polycarbonate (5 Stück)		AX-SV-56*	€ 155					
Ständer für 2ml Probengefäß (2 Stück)		AX-SV-57*	€ 155					
Probengefäß, 2ml mit Deckel, Polycarbonat (VE 100 Stück)		AX-SV-58*	€ 235					
Probengefäßständer und 5 Probengefäße (Glas 2ml)		AX-SV-59*	€ 463					
						*nur für SV-1A		

## Gruppe AB Analysenwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>GH Serie (eichfähig)- interne Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b> <b>Ultra-high Feinbereich</b> <b>Anti-Statik-Glas</b>						
	GH-252-EC 101g / 250g x 0.01mg / 0.1mg	φ90mm	GH-252	€ 3.085	56 x 47 x 42	28	11
	GH-202-EC 51g / 220g x 0.01mg / 0.1mg	φ90mm	GH-202	€ 2.890	56 x 47 x 42	28	11
	GH-300-EC 320g x 0.1mg	φ90mm	GH-300	€ 2.600	56 x 47 x 42	28	11
	GH-200-EC 220g x 0.1mg	φ90mm	GH-200	€ 2.090	56 x 47 x 42	28	11
	GH-120-EC 120g x 0.1mg	φ90mm	GH-120	€ 2.010	56 x 47 x 42	28	11
	<b>GH Optionen &amp; Zubehör</b>						
	<b>Eichkosten</b>		<b>Netto</b>	€ 95			
	USB Schnittstelle		GH-OP-02	€ 110			
	Ethernet Schnittstelle		GH-OP-08	€ 625			
Wiederaufladbare Stromversorgung		AD-1682	€ 625				
Dichtebestimmungs Kit		AD-1653	€ 499				
	<b>M</b> <b>HR-i Serie - externe Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>						
	HR-202i 220/51g x 0.1mg/0.01mg	φ90mm	HR-202i	€ 2.410	56 x 47 x 42	28	9
	HR-300i 320g x 0.1mg	φ90mm	HR-300i	€ 2.185	56 x 47 x 42	28	9
	<b>Lieferzeit 4 - 6 Wochen</b>						
	<b>HR/HR-i Optionen</b>						
	RS232C serielle Schnittstelle (HR)		HR-OP-03	€ 123			
	Stromschleifen-Ausgang (HR)		HR-OP-05	€ 92			
	interner wiederaufladbarer Akku (HR)		HR-OP-09	€ 375			
	Wiederaufladbare Stromversorgung		AD-1682	€ 625			
	<b>HR Serie (eichfähig) - externe Kalibrierung</b>						
HR-120-EC 120g x 0,1mg	φ85mm	HR-120-EC	€ 1.520	52 x 45 x 36	21	8	
HR-200-EC 200g x 0,1mg	φ85mm	HR-200-EC	€ 1.590	52 x 45 x 36	21	8	
<b>Eichung nur am Aufstellungsort</b>							
	<b>M</b> <b>GR Serie (eichfähig) - interne Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>						
	GR-120 EC 120g x 0.1mg	φ85mm	GR-120-EC	€ 1.825	56 X 47 X 42	28	9
	GR-200 EC 210g x 0.1mg	φ85mm	GR-200-EC	€ 1.920	56 X 47 X 42	28	9
	GR-202 EC 42 / 210g x 0.01 / 0.1mg	φ85mm	GR-202-EC	€ 2.795	56 X 47 X 42	28	9
	GR-300 EC 310g x 0.1mg	φ85mm	GR-300-EC	€ 2.510	56 X 47 X 42	28	9
	<b>Eichkosten</b>		<b>Netto</b>	€ 95			
	<b>GR Zubehör</b>						
	Wiederaufladbare Stromversorgung		AD-1682	€ 699			
	Dichtebestimmungs Kit		AD-1653	€ 499			

## Gruppe AB Analysenwaagen


	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>AD-4212A-PT, AD4212B-PT, FX-300i-PT</b> <b>Pipetten Tester mit Transportkoffer</b> AD-4212A-PT 110g x 0,1mg AD-4212B-PT 110g/31g/5,1g x 0,1mg/0,01mg/1µg FX-300i-PT 320g x 1mg		AD-4212A-PT AD-4212B-PT FX-300i-PT	€ 5.590 € 7.450 € 2.295			
	<b>Pipetten Leak Tester</b> <b>Zum herausfiltern defekter Pipetten</b> AD-1690 Pipette Leak Tester		AD-1690	€ 1.385			
	Ersatz Schlauch Set		AD-1690-01	€ 170			
	Ersatz Filter Set		AD-1690-02	€ 155			

# Gruppe PB, Präzisionswaagen



	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)	
	<b>FX Serie - externe Kalibrierung Acrylas Windschutz 1mg Modelle Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>							
	FX-120i 122g x 0.001g	φ130mm	FX-120i	€ 535	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-300i 320g x 0.001g	φ130mm	FX-300i	€ 599	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-500i 520g x 0.001g	φ130mm	FX-500i	€ 875	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-1200i 1220g x 0.01g	φ150mm	FX-1200i	€ 535	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-3000i 3200g x 0.01g	φ150mm	FX-3000i	€ 599	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-5000i 5200g x 0.01g	φ150mm	FX-5000i	€ 875	44 X 32 X 27	10	6	
	<b>FXi-WP Serie externe Kalibrierung IP 65 Spritzwasser geschützt</b>							
	FX-120i-WP 122g x 0.001g	φ130mm	FX-120i-WP	€ 895	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-300i-WP 320g x 0.001g	φ130mm	FX-300i-WP	€ 995	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-1200i-WP 1220g x 0.01g	φ150mm	FX-1200i-WP	€ 895	44 X 32 X 27	10	6	
	FX-3000i-WP 3200g x 0.01g	φ150mm	FX-3000i-WP	€ 995	44 X 32 X 27	10	6	
	<b>FZ-i Serie interne Kalibrierung Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>							
	FZ-120i-EC 122g x 0.001g	φ130mm	FZ-120i	€ 685	44 X 32 X 27	10	6	
	FZ-300i-EC 320g x 0.001g	φ130mm	FZ-300i	€ 755	44 X 32 X 27	10	6	
	FZ-500i 520g x 0.001g	φ130mm	FZ-500i	€ 995	44 X 32 X 27	10	6	
	FZ-1200i-EC 1220g x 0.01g	φ150mm	FZ-1200i	€ 685	44 X 32 X 27	10	6	
	FZ-3000i-EC 3200g x 0.01g	φ150mm	FZ-3000i	€ 755	44 X 32 X 27	10	6	
	FZ-5000i 5200g x 0.01g	φ150mm	FZ-5000i	€ 995	44 X 32 X 27	10	6	
	<b>FZ-i-WP-EC Serie IP65 int. Kalibrierung Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>							
	FZ-120i-WP-EC 122g x 0.001g	φ130mm	FZ-120i-WP-EC	€ 995	44 X 32 X 27	10	6	
	FZ-300i-WP-EC 320g x 0.001g	φ130mm	FZ-300i-WP-EC	€ 1.155	44 X 32 X 27	10	6	
FZ-1200i-WP-EC 1220g x 0.01g	φ150mm	FZ-1200i-WP-EC	€ 995	44 X 32 X 27	10	6		
FZ-3000i-WP-EC 3200g x 0.01g	φ150mm	FZ-3000i-WP-EC	€ 1.155	44 X 32 X 27	10	6		
<b>Eichkosten</b>			<b>netto</b>	<b>€ 54</b>				
<b>FX-i Optionen</b>								
USB Anschluss)			FXi-OP-02	€ 99				
LAN Ethernet Anschluss			FXi-OP-08	€ 499				
NiMH Wiederaufladbares Batteriepack			FXi-OP-09	€ 355				
Kleiner Glaswindschutz			FXi-OP-10	€ 55				
Kleiner Glaswindschutz			FXi-OP-11	€ 105				
RS232 Kabel mit IP65 Schutz (5m)			AX-KO2737-500EX	€ 210				
Karat Wiegeschale			AX-Caratpan-EX	€ 76				
Tierwiegeplatte			FXI-OP-12	€ 175				
Transparente Arbeitsschutzhaube (VE 5St.)			FXI-OP-31	€ 43				
<b>Hinweis: Nur eine interne Option kann installiert werden. Batterie wird bei Bestellung eingebaut!</b>								



# Gruppe PB, Präzisionswaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>GX Serie (eichfähig) - interne Kalibrierung</b> <b>Acrylas Windschutz 1mg Modelle</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>						
	GX-200 EC 210g x 0.001g GX-400 EC 410g x 0.001g GX-600 EC 610g x 0.001g <b>GX-1000 1100g x 0.001g (nicht eichfähig)</b> GX-2000 EC 2100g x 0.01g GX-4000 EC 4100g x 0.01g GX-6100 EC 6100g x 0.01g GX-6000 EC 6100g x 0.1g GX-8000 EC 8100g x 0.1g	128 x 128mm 128 x 128mm 128 x 128mm 128 x 128mm 165 x 165mm 165 x 165mm 165 x 165mm 165 x 165mm 165 x 165mm	GX-200-EC GX-400-EC GX-600-EC GX-1000 GX-2000-EC GX-4000-EC GX-6100-EC GX-6000-EC GX-8000-EC	€ 1.175 € 1.425 € 1.565 € 1.850 € 1.175 € 1.425 € 1.685 € 1.275 € 1.370	44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 45 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27	10 10 10 10 10 10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7 7 7
	<b>Eichkosten</b>		<b>Netto</b>	<b>€ 54</b>			
	<b>GF Serie- externe Kalibrierung</b> <b>Acrylas Windschutz 1mg Modelle</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>						
	GF-200 210g x 0.001g GF-300 310g x 0.001g GF-600 610g x 0.001g GF-1000 1100g x 0.001g GF-1200 1210g x 0.01g GF-2000 2100g x 0.01g GF-3000 3100g x 0.01g GF-6000 6100g x 0.1g GF-6100 6100g x 0.01g	128 x 128mm 128 x 128mm 128 x 128mm 128 x 128mm 165 x 165mm 165 x 165mm 165 x 165mm 165 x 165mm 166 x 165mm	GF-200 GF-300 GF-600 GF-1000 GF-1200 GF-2000 GF-3000 GF-6000 GF-6100	€ 995 € 1.075 € 1.320 € 1.698 € 955 € 995 € 1.065 € 1.380 € 998	44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 45 X 32 X 27 46 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 44 X 32 X 27 45 X 32 X 27	10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 6 6 6 6 6 6 6 6
	<b>Optionen/Zubehör GF/GX</b>						
	GFX Schutzhüllen (200/300/400/600)		AX-073002691-S	€ 50			
	GFX Schutzhüllen (1200/2000/3000/4000/6000)		AX-073003692-S	€ 50			
	USB Schnittstelle		GX-OP-02	€ 112			
	Komparator Ausgang		GX-OP-04	€ 213			
	Analog Ausgang		GX-OP-06	€ 785			
	GFX Glas Windschutz (200g bis 600g)		GX-OP-10	€ 329			
	GFX Glas Windschutz (2000g bis 8000g)		GX-OP-11	€ 329			
	Tierwägeplatte		GX-OP-12	€ 172			
	Dichtebestimmungs Kit (200/300)		GX-OP-13	€ 615			
	Wiederaufladbare Stromversorgung		AD-1682	€ 699			




# Gruppe PB, Präzisionswaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>GX-K Serie IP-65 (eichfähig) - interne Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>						
	GX-8K-EC 8100g x 0.01g	210 x 270mm	GX-8K	€ 1.980	48 x 44 x 27	15	14
	GX-10K EC 10100g x 0.01g	210 x 270mm	GX-10K-EC	€ 2.180	48 x 44 x 27	15	14
	GX-20K-EC 21000g x 0.1g	210 x 270mm	GX-20K	€ 2.180	48 x 44 x 27	15	14
	GX-30K-EC 31000g x 0.1g	210 x 270mm	GX-30K	€ 2.745	48 x 44 x 27	15	14
	<b>Eichkosten GX-8K-EC</b>		<b>NETTO</b>	<b>54 €</b>			
	<b>Eichkosten ab 10kg</b>		<b>NETTO</b>	<b>73 €</b>			
	<b>GF-K Serie IP-65 - externe Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>						
	GF-8K 8100g x 0.01g	210 x 270mm	GF-8K	€ 1.710	48 x 44 x 27	17	12
	GF-8K2 8100/2100g x 0.1/0.01g	210 x 270mm	GF-8K2	€ 1.610	48 x 44 x 27	17	12
GF-10K 10100g x 0.01g	210 x 270mm	GF-10K	€ 1.910	48 x 44 x 27	17	12	
GF-12K 12000g x 0.1g	210 x 270mm	GF-12K	€ 1.710	48 x 44 x 27	17	12	
GF-20K 21000g x 0.1g	210 x 270mm	GF-20K	€ 1.910	48 x 44 x 27	17	12	
	<b>GX-K &amp; GF-K Optionen</b>						
	Komparator Ausgang mit Summer		GX/GF-OP-04K	€ 330			
	Analog & Stromschleifen Ausgang		GX/GF-OP-06K	€ 785			
	Wassergeschützte RS232C Kabel		GX/GF-OP-07K	€ 262			
	Arbeitsschutzhauben (VE5)		AX-073007197	€ 45			
	Wiederaufladbare Stromversorgung		AD-1682	€ 699			
<b>Achtung:</b> Beim Standard RS-232 Kabel und der OP-04 oder OP-06, verlieren Sie den IP-65 Schutz benutzen Sie die OP-07 im Nassbereich							





# Gruppe PB, Präzisionswaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)	
	<b>M</b> <b>GP Serie (eichfähig) - interne Kalibrierung</b> <b>IP65 Präzisionswaage</b> <b>Standard RS232 &amp; WinCT Software</b>							
	GP-12K EC 12kg x 0.1g	384 x 344mm	GP-12K-EC	€ 2.140	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-20K EC 21kg x 0.1g	384 x 344mm	GP-20K-EC	€ 2.450	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-32K EC 6.1kg x 0.1g / 31kg x 1g	384 x 344mm	GP-32K-EC	€ 2.550	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-30K EC 31kg x 0.1g	384 x 344mm	GP-30K-EC	€ 3.250	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-61K 61kg x 0,1g	384 x 344mm	GP-61K-EC	€ 4.085	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-60K EC 61kg x 1g	384 x 344mm	GP-60K-EC	€ 3.050	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-100K EC 101kg x 1g	386 x 346mm	GP-100K-EC	€ 3.875	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-102K EC 61kg x 1g / 101kg x 10g	386 x 346mm	GP-102K-EC	€ 3.450	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-30KS 31kg x 0.1g (Seperate Anzeige)	384 x 344mm	GP-30KS	€ 3.450	70 x 45 x 35	48	24	
	GP-100KS 101kg x 1g (Seperate Anzeige)	386 x 346mm	GP-100KS	€ 4.085	70 x 45 x 35	48	24	
	<b>Eichung nur am Aufstellungsort!</b>							
	<b>GP Optionen</b>							
		Comparator Ausgang/RS232C/Stromschleife		GP-OP-04	€ 225			
		Analog Ausgang		GP-OP-06	€ 785			
	5m Verlängerungs Kabel		GP-OP-07	€ 330				
	Unterflurhaken GP-12K/20K/22K/30K/30KS		GP-OP-20	€ 160				
	Unterflurhaken GP-60K/100K/100KS/102K		GP-OP-21	€ 160				
	AD-8121 Druckerhalterung		GP-OP-22	€ 170				
	Transparente Arbeitsschutzhaube (VE 1 St.)		07:3004753	€ 9				
	<b>AD4212 Produktionslinien Wägesystem</b> <b>Ultra High Speed</b> <b>Separate Wäge &amp; Anzeige Einheit</b>							
	AD-4212A-100 110g x 0.1mg	50 x 50mm	AD-4212A-100	€ 5.085	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212A-200 210g x 0.001g	50 x 50mm	AD-4212A-200	€ 4.425	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212A-600 600g x 0.001g	50 x 50mm	AD-4212A-600	€ 4.820	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212A-1000 100/0.001g	70 x 70mm	AD-4212A-1000	€ 5.085	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212B-101 110g x 0.1mg/30g x 0.01mg	φ30mm	AD-4212B-101	€ 6.325	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212B-102 110g x 0.01mg	φ30mm	AD-4212B-102	€ 7.585	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212B-201 210g x 0.1mg	50 x 50mm	AD-4212B-201	€ 6.325	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212B-301 310g x 0.1mg	50 x 50mm	AD-4212B-301	€ 6.950	48 x 44 x 27	15	11	
	AD-4212C-300 320g x 1mg	50 x 50mm	AD4212C-300	€ 2.750				
	AD-4212C-600 610g x 1mg	50 x 50mm	AD4212C-600	€ 3.750				
	AD-4212C-3000 3200g x 10mg	50 x 50mm	AD4212C-3000	€ 2.750				
	AD-4212C-6000 6100g x 10mg	50 x 50mm	AD4212C-6000	€ 3.750				
	<b>AD4212A Optionen</b>							
		BCD Anschluss		AD-4212A-OP-01	€ 575			
		3m Verlängerungskabel		AD-4212A-OP-07	€ 189			
		Ethernet LAN Anschluss		AD-4212A-OP-08	€ 655			
	Edelstahl-Windschutz (Standard für AD-4212A-100)		AD-4212A-OP-19	€ 110				
	Metall-Justierfüße		AD-4212A-OP-20	€ 56				




## Gruppe CB, Kompaktwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)	
	<b>M</b> <b>EK-i Serie (2 Modelle eichfähig)</b> <b>Standard RS232 Schnittstelle</b>							
	EK-200i 200g x 0.01g	φ110mm	EK-200i	€ 285	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-300i 300g x 0.01g	φ110mm	EK-300i	€ 310	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-410i 400g x 0.01g	φ110mm	EK-410i	€ 385	28 x 25 x 11	3	2	
	<b>EK-610i-EC 600g x 0.01g (eichfähig)</b>	φ110mm	EK-610i	€ 410	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-1200i 1200g x 0.1g	133 x 170mm	EK-1200i	€ 265	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-2000i 2000g x 0.1g	133 x 170mm	EK-2000i	€ 285	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-3000i 3000g x 0.1g	133 x 170mm	EK-3000i	€ 310	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-4100i 4000g x 0.1g	133 x 170mm	EK-4100i	€ 385	28 x 25 x 11	3	2	
	<b>EK-6100i-EC 6000g x 0.1g (eichfähig)</b>	133 x 170mm	EK-6100i	€ 415	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-6000i 6000g x 1g	133 x 170mm	EK-6000i	€ 290	28 x 25 x 11	3	2	
	EK-12Ki 12000g x 1g	133 x 170mm	EK-12Ki	€ 385	28 x 25 x 11	3	2	
	<b>Eichkosten(nur 600g und 6000g Modelle)</b>		<b>Netto</b>	<b>€ 54</b>				
		<b>M</b> <b>EW-i Serie (eichfähig)</b> <b>Standard RS232 Schnittstelle</b> <b>Drei Bereichswaage</b>						
EW-150i EC 30/60/150g x 0.01/0.02/0.05g		φ110mm	EW-150i-EC	€ 325	28 x 25 x 11	3	2	
EW-1500i EC 300/600/1500g x 0.1/0.2/0.5g		133 x 170mm	EW-1500i-EC	€ 325	28 x 25 x 11	3	2	
EW-12Ki EC 3000/6000/12000g x 1/2/5g		133 x 170mm	EW-12Ki-EC	€ 325	28 x 25 x 11	3	2	
<b>Eichkosten</b>			<b>Netto</b>	<b>€ 76</b>				
Achtung ! die EW-150i ist geeicht eine Zweibereichswaage								
<b>EKW-i Optionen/Zubehör</b>								
EKWi Komparator/Relais Ausgang			EK/Wi-OP-04	€ 145				
EKW Unterflurhaken 6000g/12kg Modelle			EK/Wi-OP-07	€ 43				
EKWi wiederaufl. Batteriepaket (Ni-MH)			EK/Wi-OP-09	€ 225				
EKWi Transportkoffer		CC-EKW-i	€ 125					
EKWi Schutzhauben(Pack mit 5 Stk.)		AX-3005824-5S	€ 23					




## Gruppe CB, Kompaktwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)	
	<b>EJ Serie</b>							
	<b>USB/RS232 optional / AAA Batteriebetrieb</b>							
	EJ-120	120g x 0.01g	φ110mm	EJ-120	€ 250	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-200	210g x 0.01g	φ110mm	EJ-200	€ 275	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-300	310g x 0.01g	φ110mm	EJ-300	€ 295	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-410	410g x 0.01g	φ110mm	EJ-410	€ 320	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-610	610g x 0.01g	φ110mm	EJ-610	€ 345	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-1500	1500g x 0.1g	127 x 140mm	EJ-1500	€ 250	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-2000	2100g x 0.1g	127 x 140mm	EJ-2000	€ 275	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-3000	3100g x 0.1g	127 x 140mm	EJ-3000	€ 295	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-4100	4100g x 0.1g	127 x 140mm	EJ-4100	€ 320	28 x 25 x 11	3	2
	EJ-6100	6100g x 0.1g	127 x 140mm	EJ-6100	€ 345	28 x 25 x 11	3	2
	<b>EJ Optionen/Zubehör</b>							
		EJ OP-02	USB Schnittstelle		EJ-02	€ 77		
EJ OP-03		RS-232C Serielle Schnittstelle		EJ-03	€ 42			
EJ OP-07		UnterflurHaken EJ-3000		EJ-07	€ 63			
EJ OP-08		Unterflur Haken EJ-1500 & 2000		EJ-08	€ 63			
EJ OP-11		Windschutz		EJ-11	€ 63			
EJ OP-12		Transportkoffer		EJ-12	€ 90			
EJ OP-13		Dichtebestimmungs Kit		EJ-13	€ 71			







## Gruppe VS, Digitalwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>SK-WP Serie - externe Kalibrierung IP65 Edelstahl (eichfähig)</b>						
	SK-1000WP EC 1000g x 0.5g	232 x 192mm	SK-1000WP-EC	€ 235	33 x 33 x 23	8	4
	SK-2000WP EC 2000g x 1g	232 x 192mm	SK-2000WP-EC	€ 235	33 x 33 x 23	8	4
	SK-5000WP EC 5000g x 2g	232 x 192mm	SK-5000WP-EC	€ 235	33 x 33 x 23	8	4
	SK-5001WP 5000g x 1g	232 x 192mm	SK-5001WP	€ 255	33 x 33 x 23	8	4
	SK-10KWP EC 10kg x 0.005kg	232 x 192mm	SK-10KWP-EC	€ 235	33 x 33 x 23	8	4
	SK-20KWP EC 20kg x 0.01kg	232 x 192mm	SK-20KWP-EC	€ 235	33 x 33 x 23	8	4
	<b>Eichkosten</b> <b>Zubehör</b> AC Adapter			<b>Netto</b> AX-TB164B € 26			
	<b>M</b> <b>HL-WP Serie - externe Kalibrierung IP65 Edelstahl - 2 Modelle eichfähig</b>						
	HL-300WP 300g x 0.1g	128 x 128mm	HL-300WP	€ 195	23 x 18 x 8	2	1
	HL-1000WP 1000g x 0.5g	128 x 128mm	HL-1000WP	€ 195	23 x 18 x 8	2	1
	HL-3000WP EC 3000g x 1g (eichfähig)	128 x 128mm	HL-3000WP-EC	€ 195	23 x 18 x 8	2	1
	HL-3000LWP EC 3000g x 1g (eichfähig)	133 x 170mm	HL-3000LWP-EC	€ 199	23 x 18 x 8	2	1
	<b>Eichkosten (nur 3kg Modell)</b> <b>Zubehör</b> AC Adapter			<b>Netto</b> AX-TB164B € 26			
	<b>M</b> <b>SJ-HS Serie eichfähige Modelle</b>						
	SJ-1000HS 1000g x 0.5g	230 x 190mm	SJ-1000HS	€ 115	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-1000-EC 1000g x 1g	230 x 190mm	SJ-1000HS-EC	€ 125	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-2000HS 2000g x 1g	230 x 190mm	SJ-2000HS	€ 115	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-2000-EC 2000g x 2g	230 x 190mm	SJ-2000HS-EC	€ 125	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-5000HS 5000g x 2g	230 x 190mm	SJ-5000HS	€ 115	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-5000-EC 5000g x 5g	230 x 190mm	SJ-5000HS-EC	€ 125	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-5001HS 5000g x 1g	230 x 190mm	SJ-5001HS	€ 125	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-12KHS 12kg x 5g	230 x 190mm	SJ-12KHS	€ 115	33 x 33 x 23	6	3
	SJ-12K-EC 10/12kg x 10/20g	230 x 190mm	SJ-12KHS-EC	€ 125	33 x 33 x 23	6	3
	<b>Eichkosten</b> <b>Zubehör</b> AC Adapter			<b>Netto</b> AX-TB164B € 26			



## Gruppe VS, Digitalwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>Inclusive Batterien &amp; Kalibriergewicht</b> <b>Mindestbestellmenge 10 Stück</b>						
	HT-300 310g x 0,1g	132 x 130mm	HT-300	€ 74	30 x 25 x 18	4	2
	HT-500 510g x 0,1g	132 x 130mm	HT-500	€ 83	30 x 25 x 18	4	2
	HT-3000 3100g x 1g	132 x 130mm	HT-3000	€ 74	30 x 25 x 18	4	2
	HT-5000 5100g x 1g	132 x 130mm	HT-5000	€ 83	30 x 25 x 18	4	2
	<b>Zubehör</b>						
	AC Adapter		AX-TB164B	€ 26			
	Edelstahl Wiegeplatte		HAT-10	€ 25			
	<b>HL-i "NINJA" Serie )</b>						
	HL-200i 200g x 0.1g	φ130mm	HL-200i	€ 49	23 x 18 x 8	1	1
	HL-2000i 2000g x 1g	φ130mm	HL-2Ki	€ 49	23 x 18 x 8	1	1
	<b>Zubehör</b>						
	Edelstahlplatte für HL-i		TBA	€ 28			
	AC Adapter		AX-TB164B	€ 26			
	<b>HL Series</b>						
	HL-100 100g x 0.01g	φ70mm	HL-100	€ 175	24 x 18 x 12	2	1
	<b>Zubehör</b>						
	AC Adapter		AX-TB164B	€ 26			



## Gruppe CS, Zählwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>HC-i Serie abnehmbares Bedienteil</b>						
	HC-3Ki 3kg x 0.5g (min Stückgewicht 0.005g)	216 x 294mm	HC-3Ki	<b>€ 299</b>	43 x 41 x 22	12	7
	HC-6Ki 6kg x 1g (min Stückgewicht 0.01g)	216 x 294mm	HC-6Ki	<b>€ 299</b>	43 x 41 x 22	12	7
	HC-15Ki 15kg x 2g (min Stückgewicht 0.02g)	216 x 294mm	HC-15Ki	<b>€ 299</b>	43 x 41 x 22	12	7
	HC-30Ki 30kg x 5g (min Stückgewicht 0.05g)	216 x 294mm	HC-30Ki	<b>€ 299</b>	43 x 41 x 22	12	7
	<b>Zubehör</b>						
	Ni-MH Batteriepaket (10 Stunden)		HC-OP-02i	<b>€ 25</b>			
	RS232C serielle Schnittstelle		HC-OP-03i	<b>€ 65</b>			
	RS232C + Relais Ausgang		HC-OP-04i	<b>€ 88</b>			
	Verlängerungskabel (2m)		HC-OP-08i	<b>€ 44</b>			
	<b>LED Signalleuchten 3 farbig</b>						
	Etagen Leuchte 		ADI-CL600	<b>€ 749</b>	80 x 40 x 25	18	6
	3 in 1 Acrylglas 		ADI-CL130	<b>€ 549</b>	25 x 10 x 10	2	1
<b>FÜR ALLE WAAGEN MIT KOMPARATOR RELAIS SCHNITTSTELLE</b>							



## Gruppe CS, Zählwaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex MwSt)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>FC-i &amp; FC-si Serie Standard RS232 Schnittstelle</b>						
	FC-500Si 500gx0.02g(min Stückgewicht 0.05mg)	128 x 128mm	FC-500Si	<b>€ 1.755</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-5000Si 5000gx0.2g(min Stückgewicht 0.5mg)	165 x 165mm	FC-5000Si	<b>€ 1.755</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-500i 500gx0.05g(min Stückgewicht 0.5mg)	205 x 152mm	FC-500i	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-1000i 1000gx0.1g(min Stückgewicht 0.001g)	205 x 152mm	FC-1000i	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-2000i 2000gx0.2g(min Stückgewicht 0.002g)	300 x 280mm	FC-2000i	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-5000i 5000gx0.5g(min Stückgewicht 0.005g)	300 x 280mm	FC-5000i	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-10Ki 10kg x 1g (min Stückgewicht 0.01g)	300 x 280mm	FC-10Ki	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-20Ki 20kg x 2g (min Stückgewicht 0.02g)	300 x 280mm	FC-20Ki	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
	FC-50Ki 50kg x 5g (min Stückgewicht 0.05g)	300 x 280mm	FC-50Ki	<b>€ 1.275</b>	52 x 43 x 19	11	7
							
	<b>FÜR ALLE WAAGEN MIT PASSENDER SCHNITTSTELLE</b>						
	<b>Optionen</b>						
	Zweifach RS232C		FC-OP-03i	<b>€ 340</b>			
	RS232C & Komperator/Relais Ausgang		FC-OP-04i	<b>€ 390</b>			
	Zweitwaagenanschluß(inkl. Stecker)		FC-OP-05i	<b>€ 255</b>			
	Ni-MH Batteriepaket (10 Stunden)		FC-OP-02i	<b>€ 765</b>			



## Gruppe IS, Industriewaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)	
	<b>M</b> <b>FG Serie (eichfähig) - externe Kalibrierung auswählbare Auflösungen Plattformwagen mit Stativ</b>							
	FG-150KAL-EC 150kg x 0.02kg NEU FG-60KAL-EC 60 kg x 0.01kg NEU	530 x 390 mm 530 x 390 mm	FG-150KAL-EC FG-60KAL-EC	€ 375 € 375	55 x42 x 38 56 x42 x 38	35 35	23 23	
	<b>Tischwaagen mit abnehmbarer Anzeige</b>							
	FG-60-KBM-EC 60kg x 0.01kg NEU FG-30-KBM-EC 30kg x 0.005kg NEU	380 x 300 mm 380 x 300 mm	FG-60KBM-EC FG-30KBM-EC	€ 315 € 315	58 x 50 26 58 x 50 26	19 19	12 12	
	<b>Eichkosten (30kg Modell) Eichkosten (60kg &amp; 150kg Modelle) Umstellung auf hoch Auflösend (non EC) 30kg x 2g/5g, 60kg x 5g/10g, 150kg x 10g/20g</b>			<b>Netto</b>  <b>Netto</b>	<b>€ 54</b>  <b>€ 73</b>  <b>€ 48</b>			
	<b>FG Optionen</b>							
	RS232 Schnittstelle RS232 Schnittstelle & Komparator Relais Ausgang		FG-OP-23 FG-OP-24	<b>€ 63</b> <b>€ 80</b>				
		<b>M</b> <b>FS-i Serie (eichfähig) externe Kalibrierung IP-65 Edelstahl - Spritzwasser geschützt Lebensmittel Bereich wählbare Auflösung</b>						
		FS-6Ki-EC 6kg x 2g (0,5g & 1g non EC) FS-15Ki-EC 15kg x 5g (1g & 2g non EC) FS-30Ki-EC 30kg x 10g (2g & 5g non EC)	250 x 250mm 250 x 250mm 380 x 300mm	FS-6Ki FS-15Ki FS-30Ki	€ 899 € 899 € 1.175	55 x 42 x 38 55 x 42 x 38 55 x 42 x 38	22 22 22	11 11 11
		<b>Eichkosten 6kg und 15kg Eichkosten 30kg Umstellung auf hoch Auflösend (non EC)</b>			<b>Netto</b>  <b>Netto</b>	<b>€ 54</b>  <b>€ 73</b>  <b>€ 48</b>		
<b>FS-i Optionen</b>								
Wiederaufladbares Batteriepack RS232C Schnittstelle + Komperator Relais RS422/485 + Komperator Relais			HC-OP-02i FS-OP-03i FS-OP-04i	<b>€ 25</b> <b>€ 125</b> <b>€ 159</b>				




## Gruppe IS, Industriewaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>HV-KV-WP (eichfähig) - externe Kalibrierung</b> <b>TITAN Serie - IP 65 Edelstahl Waage</b> <b>Standard RS232 Schnittstelle</b>						
	HV-15KV-WP EC [15x0.005/6x0.002/3x0.001]kg	250 x 250mm	HV-15KV-WP-EC	€ 695	55 x 42 x 38	22	10
	HV-60KV-WP EC [60x0.02/30x0.01/15x0.005]kg	330 x 424mm	HV-60KV-WP-EC	€ 790	85 x 44 x 29	27	18
	HV-200KV-WP EC [220x0.1/150x0.05/60x0.02]kg	390 x 530mm	HV-200KV-WP-EC	€ 875	85 x 44 x 29	27	23
	<b>Eichkosten (15Kg)</b> <b>Eichkosten (60KG und 200Kg)</b>			<b>Netto</b> € 54 <b>Netto</b> € 73			
	<b>HV-WP Optionen</b> RS232 Schnittstelle & Komparator Relais Ausgang RS422/485 mit Komparator Relais Ausgang		HVW-03-WP HVW-04-WP	€ 99 € 145			
	<b>SB Serie</b> <b>IP-65 Plattform</b>						
	SB-15K10-D 15kg	250 x 250	SB-15K10	€ 279	87 x 40 x 23	20	12
	SB-60K11-D 60kg	330 x 424	SB-60K11	€ 372	87 x 40 x 23	20	12
	SB-100K12-D 100kg	390 x 530	SB-100K12	€ 425	87 x 40 x 23	20	12
	SB-200K12-D 220kg	390 x 530	SB-200K12	€ 465	87 x 40 x 23	20	12









## Gruppe IS, Industriewaagen

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>HV-KGL Serie (eichfähig) - externe Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 - LCD Anzeige</b>						
	HV-15KGL EC [15 x 0.005/6 x 0.002/3 x 0.001]kg	250 x 250mm	HV-15KGL-EC	€ 455	55 x 42 x 38	22	10
	HV-60KGLEC [60 x 0.02/30 x 0.01/15 x 0.005]kg	330 x 424mm	HV-60KGL-EC	€ 535	85 x 44 x 29	27	18
	HV-200KGL EC [220 x 0.1/150 x 0.05/60 x 0.02]kg	390 x 530mm	HV-200KGL-EC	€ 615	85 x 44 x 29	27	23
	<b>HV-KGV Serie (eichfähig) - externe Kalibrierung</b> <b>Standard RS232 - VFD Anzeige</b>						
	HV-15KGV EC [15 x 0.005/6 x 0.002/3 x 0.001]kg	250 x 250mm	HV-15KGV-EC	€ 532	55 x 42 x 38	22	10
	HV-60KGV EC [60 x 0.02/30 x 0.01/15 x 0.005]kg	330 x 424mm	HV-60KGV-EC	€ 615	85 x 44 x 29	27	18
	HV-200KGV EC [220 x 0.1/150 x 0.05/60 x 0.02]kg	390 x 530mm	HV-200KGV-EC	€ 685	85 x 44 x 29	27	23
	Eichkosten 15kg		<b>Netto</b>	€ 54			
	Eichkosten 60-220kg		<b>Netto</b>	€ 73			
	<b>HW KGL Serie</b> <b>Standard RS232 - LCD Anzeige</b>						
	HW 10KGL 10kg x 0.001kg	250 x 250mm	HW-10KGL	€ 569	55 x 42 x 38	22	10
	HW 60KGL 60kg x 0.005kg	330 x 424mm	HW-60KGL	€ 615	85 x 44 x 29	27	18
	HW 100KGL 100kg x 0.01kg	390 x 530mm	HW-100KGL	€ 685	85 x 44 x 29	27	23
	HW 200KGL 220kg x 0.02kg	390 x 530mm	HW-200KGL	€ 715	85 x 44 x 29	27	23
	<b>HW KGV Serie</b> <b>Standard RS232 - VFD Anzeige</b>						
	HW 10KGV 10kg x 0.001kg	250 x 250mm	HW-10KGV	€ 645	55 x 42 x 38	22	9
	HW 60KGV 60kg x 0.005kg	330 x 424mm	HW-60KGV	€ 685	85 x 44 x 29	27	17
	HW 100KGV 100kg x 0.01kg	390 x 530mm	HW-100KGV	€ 720	85 x 44 x 29	27	22
	HW 200KGV 220kg x 0.02kg	390 x 530mm	HW-200KGV	€ 760	85 x 44 x 29	27	22
<b>HV/HW-KG Optionen/Zubehör</b>							
RS232 Schnittstelle & Komparator Relais Ausgang		HVW-G-OP-03	€ 110				
RS422/485 Schnittstelle mit Komparator Ausgang		HVW-G-OP-04	€ 175				
Interner Drucker für HVW-GV Modelle		HVW-G-OP-06	€ 385				
Farbband für OP-06		AX-ERC-05-S	€ 69				
Papierrollen für OP-06 (8 St.)		AX-PP156-S	€ 45				




# Gruppe SI Industriewaagen IP68 IP69K

	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>SC-Serie</b> <b>IP68 Washdown Scale</b> <b>NSF "Foodsafe"</b>						
	SC-30KAM 30kg x 5g	300x380mm	SC-30KAM	<b>1.055 €</b>		22	12
	SC-60KAM 60kg x 10g	300x380mm	SC-60KAM	<b>1.095 €</b>		22	12
	SC-150KAM 150kg x 20g	300x380mm	SC-150KAM	<b>1.115 €</b>		27	12
	SC-60KAL 60kg x 10g	390x530mm	SC-60KAL	<b>1.145 €</b>		27	16
	SC-150KAL 150kg x 20g	390x530mm	SC-150KAL	<b>1.185 €</b>		27	16
	<b>SE-Serie</b> <b>IP68 Washdown Scale</b> <b>NSF "Foodsafe"</b>						
	SE-30KAM 30kg x 5g	300x380mm	SE-30KAM	<b>669 €</b>		22	12
	SE-60KAM 60kg x 10g	300x380mm	SE-60KAM	<b>696 €</b>		22	12
	SE-150KAM 150kg x 20g	300x380mm	SE-150KAM	<b>724 €</b>		27	12
SE-60KAL 60kg x 10g	390x530mm	SE-60KAL	<b>715 €</b>		27	16	
SE-150KAL 150kg x 20g	390x530mm	SE-150KAL	<b>743 €</b>		27	16	
	<b>SC/SE Optionen</b>						
	USB Schnittstelle*		SCE-02	<b>114 €</b>			
	RS-232 & Relais Schnittstelle*		SCE-03	<b>159 €</b>			
	<b>*SCE-02 and SCE-03 können nicht Gleichzeitig installiert werden</b> <b>*SC verliert die IP68 Schutzklasse mit Installation der Optionen SCE-02 &amp; SCE03</b>						
	<b>SW-Serie</b> <b>IP69K Super Wash Down Scale</b> <b>NSF "Foodsafe"</b>						
	SW-6KS 6kg x 0,5g (1g/2g)	250x250mm	SW-6KS	<b>1.795 €</b>		22	8
	SW-15KS 15kg x 1g (2g/5g)	250x250mm	SW-15KS	<b>1.895 €</b>		22	8
	SW-15KM 15kg x 1g (2g/5g)	300x380mm	SW-15KM	<b>2.155 €</b>		27	13
	SW-30KM 30kg x 2g (5g/10g)	300x380mm	SW-30KM	<b>2.285 €</b>		27	13

# Gruppe SI Industriewaagen IP68 IP69K





	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>SW-Serie Kit IP69K Super Wash Down Scale NSF "Foodsafe"</b>						
	SW Anzeige		SW-D	567 €		10	4
	SW Plattform 6kg x 1g	250x250mm	SB6KS	1.355 €		15	4
	SW Plattform 15kg x 2g	250x250mm	SB15KS	1.355 €		15	4
	SW Plattform 15kg x 2g	300x380mm	SB15KM	1.679 €		22	9
	SW Plattform 30kg x 5g	300x380mm	SB30KM	1.679 €		22	9
	SW Plattform 60kg x 10g	300x380mm	SB60KM	1.679 €		22	9
	SW Plattform 150kg x 20g	300x380mm	SB150KM	1.679 €		22	9
	SW Plattform 60kg x 10g	390x530mm	SB60KL	1.865 €		27	12
	SW Plattform 150kg x 20g	390x530mm	SB150KL	1.865 €		27	12
	<b>Optionen</b>						
	Wiederaufladbares Batteriepack		SW-02	25 €			
	RS-232C & Relais Schnittstelle*		SW-03	159 €			
	RS-422 / 485 Schnittstelle*		SW-04	119 €			
	Säule kurz (für SW6KS & SW15KS)		SW-09	148 €			
	Säule lang		SW-10	195 €			
	Wandbefestigung		SW-11	95 €			
	* OP-03 & OP-04 können nicht gleichzeitig installiert werden						
	* Anschlüsse der OP-03 & OP-04 haben keine IP69K Schutzklasse						
							
							
							
							

## Gruppe HP Plattform Systeme



	Beschreibung	Wägeteller	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<p><b>AD1500 Abgekantete Stahl Wiegeplatte</b>  <b>Inklusive Kalibrierung</b>  <b>kurze Lieferzeiten</b></p>	<p>1250 x 1250mm  1250 x 1250mm</p>	<p>AD-1500-4406  AD-1500-4407</p>	<p>€ 1.399  € 1.899</p>	<p>130 x 130 x 40  130 x 130 x 40</p>	<p>80  80</p>	<p>80  80</p>
	<p>AD-1500 mit AD-4406 Anzeigengerät (Batterie oder AC)  AD-1500 mit AD-4407 IP-65 Edelstahl Anzeigegerät</p> <p><i>Bis zu 1500kg Kapazität</i>  <i>Bis zu 6000 Teile (3000 geeicht)</i>  <i>Andere Größen per Bestellung verfügbar</i>  <i>Abgekantete Stahl Wiegeplatte mit Querstreben</i>  <i>Edelstahl Lastzellen</i></p>						
	<p><b>AD3000 Geschweiseter Stahlrahmen - eichfähig</b>  <b>Inklusive Kalibrierung</b>  <b>kurze Lieferzeiten</b></p>	<p>1250 x 1250mm  1250 x 1250mm</p>	<p>AD-3000-4406  AD-3000-4407</p>	<p>€ 1.499  € 1.949</p>	<p>130 x 130 x 40  130 x 130 x 40</p>	<p>100  100</p>	<p>100  100</p>
	<p>AD-3000 mit AD-4406 Anzeigengerät (Batterie oder AC)  AD-3000 mit AD-4407 IP-65 Edelstahl Anzeigegerät</p> <p><i>Kapazität bis zu 3000kg</i>  <i>Bis zu 6000 Teile (3000 geeicht)</i>  <i>Andere Größen per Bestellung verfügbar</i>  <i>Geschweiseter Stahlrahmen mit 5mm Wiegeplatte</i>  <i>Edelstahl Lastzellen</i></p>						
	<p><b>AD3000-SS Voll Edelstahl - eichfähig</b>  <b>Inklusive Kalibrierung</b>  <b>Edelstahl Lastzellen</b></p>	<p>1250 x 1250mm  1250 x 1250mm</p>	<p>AD-3000SS-4406  AD-3000SS-4407</p>	<p>€ 2.699  € 3.199</p>	<p>130 x 130 x 40  130 x 130 x 40</p>	<p>120  120</p>	<p>120  120</p>
	<p><b>Riffelblech Edelstahlplatte - Edelstahl Lastzellen</b></p> <p>AD-3000-SS mit AD-4406 Anzeigengerät (Batterie oder AC)  AD-3000-SS mit AD-4407 IP-65 Edelstahl Anzeigegerät</p> <p><i>Kapazität bis zu 3000kg</i>  <i>Bis zu 6000 Teile (3000 geeicht)</i>  <i>Andere Größen per Bestellung verfügbar</i></p> <p><b>Anzeigengeräte - Schnittstellen und Optionen siehe Sektion "Indikatoren"</b></p> <p><b>Eichung</b></p>						
				€ 204			

Preise excl. MwSt.










## Gruppe IN, Indikatoren

	Beschreibung	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>AD-4405 EC Netzanschluß 240V AC</b> <b>Standard RS232 Schnittstelle</b> <b>Komparatorfunktion (eichfähig)</b> <b>Optionen</b> RS422/485 RS232 & Relais Ausgang interner Drucker 4-20mA Analog Ausgang	AD-4405-EC  AD-4405-OP-03 AD-4405-OP-05 AD-4405-OP-06 AD-4405-OP-07	<b>€ 425</b>  <b>€ 285</b> <b>€ 285</b> <b>€ 570</b> <b>€ 425</b>	28 x 28 x 22	4	3
	<b>AD-4406 EC Netz oder Batteriebetrieb</b> <b>einfach günstig (eichfähig)</b> <b>Optionen</b> RS422/485 RS232C Schnittstelle RS232 & Relaisausgang 4-20mA Analog Ausgang Edelstahl Wandhalterung	AD-4406-EC  AD-4406-OP-03 AD-4406-OP-04 AD-4406-OP-05 AD-4406-OP-07 AD-4406-OP-11	<b>€ 350</b>  <b>€ 282</b> <b>€ 57</b> <b>€ 282</b> <b>€ 425</b> <b>€ 35</b>	28 x 28 x 22	4	3
	<b>AD-4407 EC IP65 Edelstahlanzeigegerät</b> <b>Standard RS232 Schnittstelle</b> <b>Wandhalterung inklusive</b> <b>Komparatorfunktion (eichfähig)</b> <b>Optionen</b> RS422/485 RS232 & Relais Ausgang 4-20mA Analog Ausgang	AD-4407-EC  AD-4407-OP-03 AD-4407-OP-05 AD-4407-OP-07	<b>€ 535</b>  <b>€ 285</b> <b>€ 285</b> <b>€ 425</b>	33 x 28 x 25	6	3
	<b>AD-4408A</b> <b>Field Network Support</b> <b>Optionen</b> Profibus Plug-in ModBus Plug-in DeviceNet Plug-in * nur eine Schnittstelle pro Gerät installierbar	AD-4408A  Lokal Lokal Lokal	<b>€ 1.275</b>     	24 x 22 x 16	6	3
	<b>AD-4532B</b> <b>Hochgeschwindigkeits Anzeigegerät</b> <b>5-Level 2D Komparator</b> <b>Optionen</b> B.C.D Ausgang RS-232C (D-SUB 9 PIN) 4-20mA Analog Ausgang Ethernet Schnittstelle * nur eine Schnittstelle pro Gerät installierbar	AD-4532B  AD-4532B-01* AD-4532B-02* AD-4532B-07* AD-4532B-08*	<b>€ 785</b>  <b>€ 255</b> <b>€ 255</b> <b>€ 295</b> <b>€ 575</b>	28 x 28 x 22	6	3

## Gruppe IN, Indikatoren

	Beschreibung	Produkt Name	Listenpreis (ex MwSt)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	<b>M</b> <b>AD-4401 EC Hochgeschwindigkeitsanzeigergerät</b> <b>Frontplatte IP-65 (eichfähig)</b>	AD-4401-EC	€ 1.125	24 x 22 x 16	2	1
	<b>Optionen</b> B.C.D. Ausgang RS422/RS485 Schnittstelle RS232C + Stromschleifenausgang Schaltpunkteinheit 4-20mA Analog Ausgang	AD-4401-OP-01	€ 255			
		AD-4401-OP-03	€ 225			
		AD-4401-OP-04	€ 215			
		AD-4401-OP-05	€ 1.120			
		AD-4401-OP-07	€ 340			
	<b>M</b> <b>AD4402 EC Multi Funktionales Anzeigergerät</b> <b>Standard RS485 Schnittstelle</b> <b>Konfigurierbare Abläufe (eichfähig)</b>	AD-4402-EC	€ 1.675	29 x 29 x 25	5	3
	<b>Optionen</b> Parallel BCD Ausgang Relais Ausgang RS-422/RS-485 Eingang Ausgang RS-232C Eingang Ausgang Parallel Eingang Ausgang 4-20mA Analog Ausgang CC-Link Schnittstelle DeviceNet Schnittstelle PROFIBUS Schnittstelle	AD-4402-OP-01	€ 425			
		AD-4402-OP-02	€ 425			
		AD-4402-OP-03	€ 425			
		AD-4402-OP-04	€ 425			
		AD-4402-OP-05	€ 425			
		AD-4402-OP-07	€ 565			
		AD-4402-OP-20	€ 710			
		AD-4402-OP-21	€ 1.135			
		AD-4402-OP-22	€ 920			

## Gruppe PE Drucker und Zubehör

	Beschreibung	Produkt Name	Listenpreis (ex Mwst)	Verpackung Größe (cm)	Volumen Gewicht (kg)	Aktuelles Gewicht (kg)
	AD-8526 RS232-Ethernet Schnittstellen Wandler und "Win CT Plus" Software  Verbindet mehrere Geräte an einem PC!	AD-8526	€ 699	25 x 18 x 9	1	1
	AD-8121 Statistik Drucker <b>Optionen &amp; Zubehör</b> Stromschleifenkabel Drucker Papier ( 10 Rollen) Farbband	AD-8121B  AD-8121-OP-01 AX-PP143-S AX-ERC-05-S	€ 799  € 39 € 49 € 79	34 x 30 x 11	3	2
	MCP- Statistikdrucker (Thermo) MCP- Standard Drucker (Thermo) <b>Zubehör</b> 58mm Thermopapier (20 Rollen)	MCP8810-118-S MCP8810-118  AX-PPMCP	€ 485 € 399  € 99	25 x 18 x 9 25 x 18 x 9	1 1	1 1
	AD-1688 Data Logger Speichermedium  AD-8527 USB Konverter	AD-1688  AD-8527	€ 249  € 249	25 x 18 x 9 25 x 18 x 9	1 1	1 1
	AD-1682 transportable Stromversorgung	AD-1682	€ 699	34 x 30 x 11	3	2
	AD-1683 Anti Statik Ionisator	AD-1683	€ 1.115	34 x 30 x 11	3	2
	AD-8920 Zweitanzeige für RS232C oder Stromschleife	AD-8920	€ 199	34 x 30 x 11	3	2
	AD-8922 intelligente Zweitanzeige für RS232C	AD-8922	€ 695	34 x 30 x 11	3	2
	AD-1032M Average Weight Terminal "e" Optionales Software Paket	AD-1032M	€ 2.828 € 479	43 x 28 x 27	8	5

Preise excl. Mwst.

**Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Firma Wägetechnik Koch - Helga B. Koch und Günter Koch GbR**

Dorfstraße 7, D-94486 Osterhofen-Gergweis  
Telefon 08547 – 91 42 32, Telefax 08547 – 91 42 33, e-mail: info@waegetechnik-koch.de  
http://www.waegetechnik-koch.de

- § 1 Geltungsbereich**  
Alle Angebote, Lieferungen, Leistungen und Vertragsabschlüsse der Wägetechnik Koch erfolgen, auch wenn im Einzelfall nicht besonders darauf verwiesen wird, ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen. Geschäftsbedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbedingungen, gelten nicht, auch soweit ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
- § 2 Angebot und Vertragsabschluss, Ausführungsunterlagen**  
1. Alle Angebote sind verbindlich.  
2. Ein Auftrag kommt nur durch förmliche Auftragsbestätigung durch uns zustande. Ein Auftrag gilt jedoch als bestätigt, wenn ohne förmliche Auftragsbestätigung die Lieferung erfolgt. Wir sind berechtigt, die Annahme eines Angebotes von einer Vorauszahlung bis zur Höhe des Gesamtpreises abhängig zu machen.  
3. Zu Änderungen der Liefergegenstände, die die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen und die wir aus technischen Gründen oder aus Gründen der Modellpflege für erforderlich halten, sind wir jederzeit berechtigt.  
4. An allen zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Muster, behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen weder dritten Personen noch Konkurrenzfirmen vorgelegt werden. Unterlagen, wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen, Prospekte und dergleichen sind nur annähernd maßgebend und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Wo es im Sinne des technischen Fortschritts unter Berücksichtigung des Interesses des Bestellers angezeigt erscheint, behalten wir uns entsprechende, für den Besteller zumutbare Änderungen vor.
- § 3 Preise**  
1. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung, mangels Auftragsbestätigung die in der jeweils geltenden Preisliste genannten Preise. Die Preise verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, ab unserem Lager, in Euro, zuzüglich Verpackung, Versand und Versicherung und der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.  
2. Die Aufstellung und Installation der Geräte erfolgt nach Aufwand, es sei denn, aus unserer Auftragsbestätigung oder aus dem Kaufvertrag ergibt sich etwas anderes.
- § 4 Liefer- und Leistungszeit**  
1. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt.  
2. Liefer-, Leistungs- und Ausführungsfristen sind für uns unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich förmlich etwas anderes vereinbart wird. Lieferfristen beginnen mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Erhalt aller notwendigen und vom Kunden zu liefernden Informationen und Unterlagen und nicht vor Eingang einer etwa vereinbarten Anzahlung.  
3. Bei Abaufträgen hat der Kunde die Liefer- oder Leistungszeit so zu bestimmen, daß uns ausreichend Zeit und Gelegenheit bleibt, entsprechende Dispositionen zu treffen. Kommt der Kunde - gleich aus welchen Gründen - seiner Verpflichtung zum Abbruch von Lieferungen und Leistungen nicht ordnungsgemäß nach, sind wir berechtigt, die Leistungszeit und die Losgrößen selbst festzulegen oder vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen.  
4. Eine als verbindlich vereinbarte Frist und gesetzte Nachfrist gelten als eingehalten, wenn der Liefergegenstand innerhalb der Frist an eine zur Versendung bestimmte Person übergeben wird, spätestens jedoch bei Meldung der Versandbereitschaft, wenn die Lieferung aus Gründen, die nicht von uns vertreten sind, verzögert wird.  
5. Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Wir sind insbesondere berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben und von unserem Zulieferer im Stich gelassen werden. Der Kunde ist in diesem Fall unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit der Leistung zu informieren. Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.  
6. Alle unvorhersehbaren und von uns unvermeidlichen Ereignisse oder Hindernisse, die die Lieferung oder Leistung ganz oder teilweise verzögern, insbesondere Streiks, Aussperrungen, unvorhergesehene Betriebsstörungen in unserem Betrieb oder im Betrieb eines Vorlieferanten, unvermeidbare Rohstoffverknappungen, Zerstörungen bereits erbrachter Leistungen durch Dritte oder durch Ereignisse höherer Gewalt (z.B. Feuer, Überschwemmungen, Erdbeben) oder Behinderungen durch einen vom Kunden zu vertretenden Umstand berechtigen uns, die Liefer- oder Leistungsfristen um die Dauer der Behinderung zu verlängern. Dauert die Behinderung länger als sechs Wochen oder wird die Lieferung oder Leistung aus einem der in Vorstehend Satz 1 genannten Gründe unmöglich, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde ist unverzüglich über das Leistungs- hindernis zu informieren und ist unter den Voraussetzungen von Vorstehend Satz 2 gleichfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden sind unverzüglich zu erstatten. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen.  
7. Verzög von uns tritt nur nach förmlicher Mahnung ein, auch wenn für die Lieferung oder Leistung eine Zeit vereinbart ist, die sich nach dem Kalender bestimmen oder berechnen läßt.
- § 5 Versand und Gefährübergang**  
1. Lieferungen erfolgen, soweit nichts anderes vereinbart ist, für Rechnung des Kunden.  
2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand an die den Transport ausführende Person übergeben wird oder zwecks Versendung unser Lager verläßt. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung.  
3. Nimmt der Kunde den ihm angebotenen, vertragsgemäßen Liefergegenstand nicht an oder wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstands mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- § 6 Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug des Kunden**  
1. Zahlungen sind nach dem Datum der Rechnungstellung innerhalb von 14 Tagen netto ohne Abzug fällig. Wird diese Zahlungsfrist überschritten, dann hat der Kunde, ohne daß eine Mahnung erforderlich wäre, unbeschadet weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe von jährlich acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu entrichten.  
2. Zahlungsfristen sind gewahrt, wenn wir über die Zahlung verfügen können (Gutschrift, Einlösung von Schecks).  
3. Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung schuldhaft nicht nach oder steht uns ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 321 Abs. 1 BGB zu, werden alle unsere noch offenen Forderungen gegen den Kunden sofort zur Zahlung fällig, auch soweit Schecks oder Wechsel mit späterer Fälligkeit erfüllungshalber angenommen wurden.  
4. Die Aufrechnung seitens des Kunden ist nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder entscheidungsreifen Forderungen zulässig. Dies gilt auch für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten.
- § 7 Eigentumsvorbehalt**  
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen und Ansprüche einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent und etwaiger Ansprüche auf Freistellung von auf Wunsch des Kunden übernommenen Haftungsrisiken, die uns - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegen den Kunden zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die auf Verlangen des Kunden nach unserer Wahl freigegeben werden, soweit ihr Wert unsere Forderungen gegen den Kunden nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.  
2. Alle Liefergegenstände bleiben unser Eigentum (nachstehend "Vorbehaltsware"). Verarbeitung und Umwidmung erfolgen für uns als Hersteller, jedoch ohne daß wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Vorbehaltsware durch Verarbeitung oder sonstige mit anderen uns nicht gehörenden beweglichen Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die ihm hieraus gegen den Dritten erwachsenen Ansprüche zu dem Betrage an uns ab, der dem Fakturrewert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 20 % entspricht.  
3. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu verkaufen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, uns gegenüber nicht in Verzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Zu anderen Verfügungen (Sicherungsübertragungen, Pfändungen etc.) über die Vorbehaltsware ist der Kunde nicht berechtigt. Die aus dem Weiterverkauf oder aus sonstigem Rechtsgrund (Versicherungsleistungen, Forderungen aus unerlaubter Handlung etc.) entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber an uns ab (soweit wir lediglich Miteigentum an der Vorbehaltsware zusteht: anteilig in Höhe des Miteigentumsanteils). Wir nehmen die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen widerruflich ermächtigt. Wir sind berechtigt, die Ermächtigung zu widerrufen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, uns die abgetretenen Forderungen bekanntzugeben, alle zum Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen und ein Schuldner die Abtretung anzuzeigen.  
4. Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat die Vorbehaltsware in ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und in einem kaufmännischer Sorgfalt entsprechenden Umfang auf seine Kosten zu versichern. Bei Pfändung aufgrund gerichtlicher Anordnung oder sonstigen Zugriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, dem Zugriff zu widersprechen und auf unser (Mit-) Eigentum hinzuweisen. Die Kosten für die Abwendung des Zugriffs trägt der Kunde.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach erfolgter Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne daß dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht zustünde, die Geschäftsräume des Kunden zu betreten, die Vorbehaltsware an sich zu nehmen und gegebenenfalls die Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden zu verlangen.
- § 8 Gewährleistung**  
1. Beim Kauf gebrauchter Sachen ist jegliche Gewährleistung/Mängelhaftung ausgeschlossen. Werden Waren durch den Kunden ohne unsere vorherige schriftliche Freigabe in andere Systeme und Produktionsanlagen eingebaut bzw. an solche angeschlossen oder eingegliedert, be- oder verarbeitet, so ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung entfällt, wenn andere als von uns beauftragte Personen Reparaturen oder sonstige Eingriffe oder Änderungen an den Kaufsachen vornehmen oder nicht geeignetes Zubehör verwenden, sofern der aufgetretene Mangel im ursächlichen Zusammenhang steht.  
2. Die Beschaffenheit des Liefergegenstandes ergibt sich abschließend aus unserer Produktbeschreibung, Werbeaussagen und Anpreisungen, die lediglich reklamehaften Inhalt haben, stellen keine Beschaffenheitsangaben dar.  
3. Mangelhafte Montageanleitungen stellen nur dann einen Mangel dar, wenn sie der ordnungsgemäßen Montage des Liefergegenstandes entgegenstehen.  
4. Der Kunde muß zur Erhaltung der Gewährleistungsrechte Falschlieferungen, Mengenabweichungen und offensichtliche Mängel unverzüglich nach Anlieferung und nicht offensichtliche Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung förmlich rügen.  
5. Beanstandete Liefergegenstände sind zur Überprüfung und gegebenenfalls Mängelbeseitigung frachtfrei an den von uns benannten Bestimmungsort einzusenden. Im Falle berechtigter Mängelrügen werden dem Kunden die entstandenen Transportkosten in erforderlicher Höhe erstattet.  
6. Wir sind berechtigt, Mängel an Liefergegenständen nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) zu beheben. Verweigern wir die Nacherfüllung oder schlägt die Nacherfüllung gemäß § 440 Satz 2 BGB fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung oder Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.  
7. Bei geringfügigen Mängeln ist der Rücktritt ausgeschlossen.  
8. Alle Gewährleistungsansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung.  
9. Soweit nicht ausdrücklich abweichendes vereinbart ist, übernehmen wir kein Beschaffungsrisiko und gewähren keine Garantien im Rechtssinne.
- § 9 Rückgriff des Kunden im Verbrauchsgüterkauf**  
1. Werden gegenüber dem Kunden seitens eines Verbrauchers Gewährleistungsansprüche geltend gemacht, ist uns dies zur Erhaltung der Rückgriffsansprüche unverzüglich förmlich anzuzeigen.  
2. Der Kunde ist vor Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gemäß § 478 BGB verpflichtet, uns Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben.  
3. Etwaige Ansprüche des Kunden auf Aufwendungsersatz gemäß § 478 BGB werden durch Warengutschrift erfüllt. Der Aufwendungsersatz ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen bei hinreichender Vorsorge des Kunden nicht angefallen wären.
- § 10 Allgemeine Haftungsbeschränkungen**  
1. Schadenersatzansprüche statt der Leistung können nur geltend gemacht werden, wenn der Kunde uns zuvor förmlich eine Nachfrist zur Nacherfüllung gesetzt hat, verbunden mit der Androhung, nach Ablauf der Frist Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten, und diese Frist fruchtlos verstreicht. Erfüllungsansprüche des Kunden erlöschen mit Ablauf der gesetzten Nachfrist, spätestens jedoch, wenn und sobald der Kunde Schadenersatz statt der Leistung verlangt.  
2. Schadenersatzansprüche statt der Leistung wegen Verletzung einer Nebenpflicht im Sinne von § 241 Abs. 2 BGB können nur geltend gemacht werden, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.  
3. Soweit eine Schadenersatzhaftung von uns oder an deren Stelle ein Anspruch auf Ersatz verboglicher Aufwendungen gegen uns in Betracht kommt - gleich aus welchem Rechtsgrund - haften wir folgt:  
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben,  
b) für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten der Organe und unserer leitenden Angestellten sowie für schwerwiegendes Organisationsverschulden,  
c) bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie bei zumindest grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen in der Höhe nach begrenzt wie folgt: Der Schadenersatz darf den entstandenen Verlust und entgangenen Gewinn nicht übersteigen, der bei Vertragsschluß unter Berücksichtigung der Umstände, die wir kannten oder hätten kennen müssen, als mögliche Folge der Vertragsverletzung voraussehbar war.  
d) Ein etwaiger Anspruch auf Ersatz verboglicher Aufwendungen ist in Fällen gemäß der vorstehend lit. c) ausgeschlossen, wenn und soweit die Aufwendungen nicht erwerbswirtschaftlichen Zwecken dienen und/oder bei Aufwendungen für weitere Geschäfte, die der Kunde im Hinblick auf die Vertragsbeziehung zu uns geschlossen hat.  
4. Die persönliche Haftung unserer Organe und Angestellten, die als Erfüllungsgehilfen tätig werden, ist ausgeschlossen.  
5. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen.
- § 11 Formvorschriften**  
Für die Wahrung des in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehenen Erfordernisses der förmlichen Mitteilung ist es erforderlich und genügend, wenn die betreffende Mitteilung schriftlich, per Telefax oder elektronisch übermittelt wird.
- § 12 Schlußbestimmungen**  
1. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über internationale Warenkaufverträge (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.  
2. Erfüllungsort ist 94486 Osterhofen-Gergweis.  
3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten - einschließlich Wechsel- und Scheckklagen - ist bei Auseinandersetzungen mit Kaufleuten, mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts und mit öffentlich rechtlichem Sondervermögen Deggendorf. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.  
4. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem gewollten Zweck am nächsten kommen.
- (Stand 12/2008)

